



## COMPACT LINE

Design-Aluminium-Haustüren

 **brand**  
FENSTER UND TÜREN

## brand COMPACT LINE - MODELLÜBERSICHT



SILVA 1 S.4



SILVA 2 S.6



SILVA 3 S.8



SILVA 4 S.10



SILVA 5 S.12

### Design-Aluminium-Haustüren

Mit den neuen Modellen unserer Compact Line-Serie gestalten Sie Eingangsbereiche modern und individuell.

Mit 33 verschiedenen Modelltypen bietet diese Serie vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten schon im Standard.



AMSTERDAM S.14



BANGKOK S.15



BERN S.16

#### INHALT

Modellübersicht	2
Compact Line Modelle	4
Ausführungen	28
Seitenteile	29
Farben und Oberflächen	30
Ornamentgläser	31
Stoßgriffe	32
Rosetten und Drücker	34
Türbänder	35
Zubehör	36
Zutrittssysteme	38
Sicherheit	41
Energiewerte ( $U_g$ )	41
Verriegelungen	42
Weiteres Zubehör	43
Schnitte	44
Ausstattung und Optionen	46




HAVANNA S.17



HELSINKI S.18



KAIRO S.19



MONACO S.20



NAIROBI S.21



RIGA S.22

#### IMPRESSUM

##### Herausgeber:

Fenstertechnik brand GmbH  
 In der Silbergrube 5 // D-99830 Treffurt  
 Tel.: 036926 946 0 // Fax: 036926 946 90  
 info@fenstertechnik-brand.de  
 www.fenstertechnik-brand.de

##### Geschäftsführung:

Birgit Brand / Tobias Voigt  
 UST-Id: DE 183607876  
 Amtsgericht Jena HRB 403848

brand COMPACT LINE - MODELLÜBERSICHT



BERLIN S.24



BRASILIA S.26



BRÜSSEL S.25



DUBAI S.27



KAPSTADT S.27



KOPENHAGEN S.26



LISSABON S.26



LONDON S.24



MADRID S.27



MOSKAU S.26



OSLO S.26



PARIS S.24



PEKING S.25




PRAG S.27



ROM S.25



STOCKHOLM S.25



TOKIO S.26



WASHINGTON S.25



WIEN S.25

Optional als

RC2

RC3

**SCHÜCO**  
Partner

made  
in  
Germany



**SILVA 1** - links | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
 Türblatt Oak malt senkrecht - Griffbereich senkrecht  
 Glas Satinato Weiß  
 Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
 Lisenen Planflächig Schwarz



**SILVA 1** Details | Lisenen Planflächig Schwarz  
 Türblatt Oak malt senkrecht



Im Bereich des Griffes verläuft die Maserung immer senkrecht.

## COMPACT LINE - SILVA 1

Ein großer Lichtausschnitt für viel Tageslicht - zum Stoßgriff und Innendrücker versetzt für den praktischen Nutzen.

Kombiniert mit einer Designfolierung, die sich nach den planflächigen schwarzen Lisenen richtet. Ein echter Hingucker.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 1** - Innenansicht | verglast  
Innen Anthrazitgrau RAL7016  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Türband verdeckt liegend



**SILVA 1** - links | verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
Türblatt Oak alpine waagrecht - Griffbereich senkrecht  
Klarglas  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Intarsien Planflächig Schwarz

## COMPACT LINE - SILVA 2

Ein elegant wirkendes Zusammenspiel zwischen Stoßgriff und Lichtausschnitt, gepaart mit schwarzen, planflächigen Applikationen und edeler Designfolierung. Ein Modell, welches durch seine Kombination begeistert. (\*nur mit senkrechter Folierung)

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 2** - mittig | verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
Türblatt Oak nature senkrecht  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1200mm Schwarz  
Intarsien Planflächig Schwarz



**SILVA 2** Details | Intarsien planflächig Schwarz  
Türblatt Oak nature senkrecht




Das Modell SILVA 2 ist ausschließlich mit senkrechter Maserung lieferbar.



**SILVA 2** - Innenansicht | verglast  
Innen Weißaluminium RAL9006  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Türband verdeckt liegend



**SILVA 3** | 4 Felder verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
 Türblatt Oak amber waagrecht - Griffbereich senkrecht  
 Glas Satinato Weiß  
 Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
 Lisenen Planflächig Schwarz



**SILVA 3** Details | Lisenen planflächig Schwarz  
 Türblatt Oak malt waagrecht



Im Bereich des Griffes verläuft die Maserung immer senkrecht.



## COMPACT LINE - SILVA 3

Vier auffällige waagerechte Lichtausschnitte, die mit den planflächigen schwarzen Lisenen und der waagerechten Designfolierung harmonisieren.

Ergänzt um einen schmalen, senkrecht folierten Streifen im Bereich des Stoßgriffes. Perfekt für einen langen Stoßgriff. Diese Haustür sticht heraus. Garantiert.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 3** - Innenansicht | verglast  
Innen Graualuminium RAL9007  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Schwarz



**SILVA 3** | 4 Felder verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
Türblatt Oak concrete senkrecht - Griffbereich senkrecht  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Lisensen Planflächig Schwarz

## COMPACT LINE - SILVA 4

Das geschlossene Modell kommt schlicht und zugleich hochwertig daher. Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“.

Dem Stoßgriff wird bei diesem Modell der rote Teppich ausgerollt. Ein einseitiges oder zweiseitiges Glas-Seitenteil können praktische Wegbegleiter sein.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 4** | geschlossen  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
Türblatt Oak malt waagerecht  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**SILVA 4** | geschlossen  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Aufschraubtürband 2-teilig schwarz



**SILVA 4** Details | Türblatt Oak malt  
waagrecht foliert



Dekor der SILVA 4 bei waagerechter  
Folierung 3-fach gestoßen



**SILVA 4** | geschlossen  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
Türblatt Oak alpine senkrecht  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**SILVA 5** - mittig | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
 Türblatt Oak malt senkrecht  
 Glas Satinato Weiß  
 Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
 Kratzschutz 50 x 100mm Planflächig Schwarz



**SILVA 5** Details | Kratzschutz 50 x 100mm  
 Planflächig Schwarz



Das Modell SILVA 5 ist ausschließlich mit senkrechter Maserung lieferbar.

## COMPACT LINE - SILVA 5

Der Klassiker unter den Silva-Türen. Ein zentrierter, langer Glasausschnitt, der sich gut mit Stoßgriffen kombinieren lässt.

Die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität (nur mit senkrechter Folierung erhältlich).

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 5** - Innenansicht | verglast  
Innen DB703  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Türband verdeckt liegend



**SILVA 5** - mittig | verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005  
Türblatt Oak nature senkrecht  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**AMSTERDAM** | Geschlossen  
Rahmenfarbe Purpurrot RAL3004  
Türblatt Purpurrot RAL3004  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1000mm Schwarz  
Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz



**AMSTERDAM** | Innenansicht  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**BANGKOK** - links | verglast  
 Rahmenfarbe Umbragrau RAL7022  
 Türblatt Umbragrau RAL7022  
 Glas Satinato Weiß  
 Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
 Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz



**BANGKOK** - Innenansicht | verglast  
 Innen Verkehrsweiß RAL9016  
 Glas Satinato Weiß  
 Innendrücker auf Rundrosette  
 mit PZ-Rundrosette Schwarz  
 Rollentürband 3-teilig Weiß




**BERN** - mittig | verglast  
 Rahmenfarbe Basaltgrau RAL7012  
 Türblatt Basaltgrau RAL7012  
 Glas Satinato Weiß  
 Edelstahl-Stoßgriff mit geraden Stützen 1600mm



**BERN** - mittig | verglast  
 Innen Verkehrsweiß RAL9016  
 Innendrücker auf Rundrosette  
 mit PZ-Rundrosette Schwarz  
 Rollentürband 3-teilig Weiß





**HAVANNA** Details | Sicken Übergang zum Glas mit klaren Streifen



**HAVANNA** - links | verglast  
Rahmenfarbe DB703 Feinstruktur  
Türblatt DB703 Feinstruktur  
Glas Satinato Weiß  
Edelstahl-Stoßgriff mit geraden Stützen 1600mm



**HAVANNA** - links | verglast  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**HELSINKI** | 4 Glasfelder  
 Rahmenfarbe Graphitschwarz RAL9005  
 Türblatt Khakigrau RAL7008  
 Glas Satinato Weiß  
 Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
 Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz




**HELSINKI** - Innenansicht | 4 Glasfelder  
 Innen Verkehrsweiß RAL9016  
 Glas Satinato Weiß  
 Innendrücker auf Rundrosette  
 mit PZ-Rundrosette Schwarz  
 Rollentürband 3-teilig Weiß



**KAIRO** | 3 Glasfelder  
 Rahmenfarbe DB703 Feinstruktur  
 Türblatt DB703 Feinstruktur  
 Glas Satinato Weiß  
 Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
 Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz



**KAIRO - Innenansicht** | 3 Glasfelder  
 Innen Verkehrsweiß RAL9016  
 Glas Satinato Weiß  
 Innendrücker auf Rundrosette  
 mit PZ-Rundrosette Schwarz  
 Rollentürband 3-teilig Weiß



**MONACO | 7 Glasfelder**  
 Rahmenfarbe Weißaluminium RAL 9006  
 Türblatt Weißaluminium RAL 9006  
 Glas Berlin  
 Edelstahl-Stoßgriff mit  
 geraden Stützen 1600 mm



**MONACO | 7 Glasfelder**  
 Innen Verkehrsweiß RAL9016  
 Glas Berlin  
 Innendrucker auf Rundrosette  
 mit PZ-Rundrosette Schwarz  
 Rollentürband 3-teilig Weiß



**NAIROBI | 9 Glasfelder**  
 Rahmenfarbe RAL 6005 ähnlich Moosgrün  
 Türblatt RAL 6005 ähnlich Moosgrün  
 Glas Berlin  
 Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1000mm Schwarz  
 Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz



**NAIROBI | 9 Glasfelder**  
 Innen Verkehrsweiß RAL9016  
 Glas Berlin  
 Innendrücker auf Rundrosette  
 mit PZ-Rundrosette Schwarz  
 Rollentürband 3-teilig Weiß



**RIGA | verglast**  
Rahmenfarbe Tiefschwarz RAL 9005  
Türblatt Tiefschwarz RAL 9005  
Glas Berlin  
Edelstahl-Stoßgriff mit schrägen Stützen 1000mm  
Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Edelstahl



**RIGA Details | Glas Berlin**  
mit klarem Rand



**RIGA - mittig | verglast**  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrucker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß




## ONLINE-HAUSTÜRDESIGNER der COMPACT LINE SERIE

Willkommen zum einfachsten Weg, um Ihre Traumhaustür zu gestalten - mit unserem Haustürkonfigurator! Egal, ob Sie eine klassische oder moderne Tür möchten, mit unserem Konfigurator können Sie Ihre Tür ganz einfach nach Ihren individuellen Vorstellungen gestalten. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Designs, Farben, Materialien und Zubehöroptionen um Ihre perfekte Haustür zu finden.

### HAUSTÜRDESIGNER

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschhaustür in 3 Schritten:

1. Haustürdesigner unter <https://fenstertechnik-brand.tueren-designer.com/> öffnen oder QR-Code scannen
2. Wunschhaustür zusammenstellen
3. Anfrage absenden





## brand COMPACT LINE - Unsere SERIENAUSSTATTUNG

Die hochwertige Serienausstattung unserer Compact Line bietet schon im Standard eine top-moderne Haustür mit einseitig flügelüberdeckender Ausführung außen. Sie können sich zudem zwischen 5 trendigen und zeitlosen Farben sowie 4 verschiedenen Ornamentgläsern entscheiden und müssen für keine dieser Farben bzw. Ornamente einen Aufpreis zahlen.

Abgerundet wird die Serienausstattung von einem kompakten Beschlagspaket bestehend aus einem Innendrücker, einem Stoßgriff, einer Rundrosette, 2-teiligen Aufschraubbändern und einer 3-fach Kombinationsverriegelung.



**BERLINI** | Ornament Satinato Weiß  
RAL 7012 ähnlich Basaltgrau  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**PARIS** | Sandstrahlmotiv Y356  
RAL 6005 ähnlich Moosgrün  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl  
Fingerscan im Flügel



**LONDON** | Sandstrahlmotiv Y1816  
RAL 7015 ähnlich Schiefergrau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl





**WASHINGTON** | Ornament  
Satinato Weiß  
RAL 7012 ähnlich Basaltgrau  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**ROM** | Sandstrahlmotiv Y933  
RAL 7001 ähnlich Silbergrau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1200 mm  
Griff und Rundrosette Edelstahl



**WIEN** | Sandstrahlmotiv Y899  
RAL 9016 ähnlich Verkehrsweiß  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Griff und Rundrosette Edelstahl




Im Standard verfügen alle auf dieser Doppelseite abgebildeten Modelle über eine einseitige Flügelüberdeckung außen, Applikationen bzw. Lisenen in Edelstahloptik außen, sowie bei Modellen mit einem oder mehreren Glaselementen einem 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7.

(Die abgebildeten Modelle zeigen optionale Ausstattungen)



**STOCKHOLM** | geschlossen  
RAL 7012 ähnlich Basaltgrau  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl  
Trittschutz 100 mm plan Edelstahl




**BRÜSSEL** | geschlossen  
RAL 7016 ähnlich Anthrazitgrau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Griff und Rundrosette Edelstahl  
Fingerscan im Flügel



**PEKING** | Sandstrahlmotiv Y1822  
RAL 8019 ähnlich Graubraun  
Stoßgriff gerad. Stützen 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl  
Fingerscan im Flügel



**BRASILIA** | Sandstrahlmotiv K423  
RAL 9006 ähnlich Weißaluminium  
Stoßgriff gerad. Stützen 1200 mm  
Schiebe-Rosette oval  
Griff und Rosette Edelstahl  
Trittschutz 100 mm plan Edelstahl



**TOKIO** | Sandstrahlmotiv Y947  
RAL 3004 ähnlich Purpurrot  
Stoßgriff gerad. Stützen 1000 mm  
Griff und Rosette Edelstahl



**KOPENHAGEN** | Sandstrahlm. Y887  
RAL 9007 ähnlich Graualuminium  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



Im Standard verfügen alle auf dieser Doppelseite abgebildeten Modelle über eine einseitige Flügelüberdeckung außen, Applikationen bzw. Lisenen in Edelstahloptik außen, sowie bei Modellen mit einem oder mehreren Glaselementen einem 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7.

(Die abgebildeten Modelle zeigen optionale Ausstattungen)



**MOSKAU** | Sandstrahlmotiv Y1800  
RAL 9004 ähnlich Signalschwarz  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Griff und Rosette Edelstahl  
Fingerscan im Flügel



**OSLO** | Sandstrahlmotiv Y947  
RAL 7039 ähnlich Quarzgrau  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**LISSABON** | Sandstrahlmotiv Y887  
RAL 7021 ähnlich Schwarzgrau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1400 mm  
Griff und Rosette Edelstahl



**MADRID** | Sandstrahlmotiv K333  
 RAL 7006 ähnlich Beigegrau  
 Stoßgriff mit geraden Stützen 1600 mm  
 Griff und Rosette Edelstahl  
 Fingerscan im Flügel



**KAPSTADT** | Satinato Weiß  
 RAL 9004 ähnlich Signalschwarz  
 Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
 Griff und Rosette Edelstahl



**PRAG** | Sandstrahlmotiv Y1822  
 RAL 5011 ähnlich Stahlblau  
 Stoßgriff gerad. Stützen 1400 mm  
 Kratzschutz plan 50x100 mm  
 Griff und Kratzschutz Edelstahl



**DUBAI** | Sandstrahlmotiv K334  
 DB703 Eisenglimmer  
 Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
 Griff und Rosette Edelstahl

## TÜRAUSFÜHRUNGEN der COMPACT LINE SERIE

### ☑ Einseitig Flügelüberdeckend

Unsere Compact-Line-Haustüren erhalten Sie schon im Standard in einer modernen einseitig flügelüberdeckenden Ausführung. So haben Sie in der Außenansicht keine Schattennuten und es ergibt sich ein sehr moderner Anblick.



**Profil aussen**  
Einseitig flügelüberdeckend



**Profil innen**  
Einseitig flügelüberdeckend



**Türblatt aussen**  
Einseitig flügelüberdeckend



**Türblatt innen**  
Einseitig flügelüberdeckend

### + Beidseitig Flügelüberdeckend

Entscheiden Sie sich für eine beidseitig flügelüberdeckende Füllungsausführung und lassen Sie Ihre Haustür von außen und innen in einer hochmodernen Optik erstrahlen.



**Profil aussen**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**Profil innen**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**Türblatt aussen**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**Türblatt innen**  
Beidseitig flügelüberdeckend

### + Bauformen




Tür einflügelig



Tür mit Seitenteil links



Tür mit Seitenteil  
rechts



Tür mit Seitenteil  
rechts u. links




Tür mit Oberlicht



Tür mit Oberlicht  
u. Seitenteil links



Tür mit Oberlicht  
u. Seitenteil rechts



Tür mit Oberlicht,  
Seitenteil r. und l.



## SEITENTEILE der COMPACT LINE SERIE

Ergänzen Sie Ihre neue Haustür mit einem oder zwei Seitenteilen und gestalten Sie Ihren Eingangsbereich individuell und stilvoll. Ein Seitenteil lässt mehr Licht in den Raum und verleiht Ihrem Zuhause einen modernen und ansprechenden Look. Zudem bieten wir das Seitenteil mit Hausnummer im Glas und mit extrem schmaler Profilansicht im Sockel an.



- +** **Hausnummer im Seitenteil-Glas**  
 Ergänzen Sie das Seitenteil mit Ihrer Hausnummer mit bis zu vier Ziffern / Buchstaben (z.B. 127B)




- +** **Extrem schmale Profilansicht im Seitenteil**  
 Mehr Glas, mehr Licht, weniger Sockelprofil. Verleihen Sie Ihrer Haustür eine einzigartige Optik.

## FARBEN und DESIGNFOLIEN der COMPACT LINE SERIE

### ✔ Fünf aktuelle Farben als Standard - auch zweifarbig zur Auswahl

Wählen Sie aus 5 trendigen und zeitlosen Farben und erhalten Sie diese ohne Aufpreis. Die Oberfläche ist jeweils in Feinstruktur metallic - außer bei RAL 9016. Dort ist die Oberfläche glatt seidenglänzend.




**RAL 7016**  
Anthrazitgrau  
Feinstruktur metallic



**RAL 9006**  
Weißaluminium  
Feinstruktur metallic



**RAL 9007**  
Graualuminium  
Feinstruktur metallic



**RAL 9016**  
Verkehrsweiß  
seidenglänzend



**DB 703**  
Feinstruktur metallic

### + Sie lieben es individuell?

Alle RAL-Farben erhalten Sie selbstverständlich gegen Aufpreis als Sonderfarben in Feinstruktur, matt oder glänzend. Für den Einsatz in Küstennähe empfehlen wir die Voranodisierung der Oberfläche.



### + Optionale Designfolien für Haustürmodelle Silva

Die Holz-Oberflächen *Alpine*, *Concrete*, *Oak Amber*, *Malt* und *Nature* unserer Haustürmodelle SILVA 1 bis SILVA 5 auf der Aussenseite überzeugen mit einer tiefen Maserung und einer angenehmen Haptik. Die vom skandinavischen Einrichtungsstil inspirierten Holzöne wurden sorgfältig ausgesucht und ein Unterschied zu echtem Holz ist kaum noch feststellbar. Die Oberflächen *Alpine*, *Concrete* und *Malt* entsprechen dabei exakt unseren STRUKTURA-Oberflächen unserer Fensterserien.


Bei den Modellen SILVA 1, 3 und 4 kann zudem die Richtung der Maserung senkrecht oder waagrecht gewählt werden. Im Bereich des Griffes verläuft die Maserung generell senkrecht.




+ Alpine



+ Concrete



+ Oak Amber



+ Malt



+ Nature





## ORNAMENTGLÄSER der COMPACT LINE SERIE

### ✔ Standard-Ornamente



Satinato weiß



Sandstrahlmotive



Float



Mastercarré

### ⊕ Sonder-Ornamente für Seitenteil und Oberlicht




Ornamentglas | VSG  
6mm mit klarer Folie




Ornamentglas | VSG  
6mm mit matter Folie

## STOSSGRIFFE der COMPACT LINE SERIE

Mit dem passenden Zubehör geben Sie Ihrer Haustür zusätzlich einen individuellen Akzent. Moderne Griffe vervollständigen das Design und spielen so eine wichtige Rolle in der Gestaltung Ihres Hauseingangs. Die Stossgriffe der Compact Line Serie erfüllen alle Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



⊕ **Der Klassiker: Edelstahl mit schrägen Stützen**  
Von 400 bis 1800 mm in 200 mm Schritten



⊕ **Der Dezente: Edelstahl mit geraden Stützen**  
Von 400 bis 1800 mm in 200 mm Schritten




⊕ **Der Gradlinige: Edelstahl Halbkreis-Formrohr**  
Liegt angenehm in der Hand  
Von 400 bis 2000 mm in 200 mm Schritten





Neben dem Standard-Stoßgriff bieten wir eine Vielzahl an optionalen Stoßgriffen passend zu jedem Haustür-Design und für jeden Einsatzzweck. Von modern über zeitlos bis hin zu klassisch. Rund oder eckig, in Edelstahl oder schwarz. In der Länge auswählbar und auf geraden oder schrägen Stützen.

Mit unserem optionalen Komfortgriff „HandsFree“ öffnen Sie Ihre Haustür durch eine einfache Geste mit dem Fuß und Annäherung des mitgeführten Transponders - ein manuelles Aufschließen oder eine Bedienung durch Fingerprint oder App ist nicht mehr notwendig. Mehr zum „HandsFree“ erfahren Sie auf Seite 38.



**+** Der Design-Griff in Trendfarbe schwarz: Halbkreis-Formrohr  
Liegt angenehm in der Hand - gutes Design trifft robuste Oberfläche  
Von 800 bis 1600mm in 200mm Schritten



## ROSETTEN der COMPACT LINE SERIE

Wählen Sie zu Ihrer Compact Line Haustür die passende Rosette. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Modellen in Schwarz oder Edelstahl wählen. Ob dezent als Ringrosette oder mit erhöhter Sicherheit als Schiebe-Rosette mit Kernziehschutz.



✓ Ringrosette  
Edelstahl



+ Ringrosette  
Schwarz



+ Schiebe-Rosette oval  
Edelstahl



+ Schiebe-Rosette oval  
mit Kernziehschutz  
Edelstahl




+ Schiebe-Rosette oval  
mit Kernziehschutz  
Schwarz



## INNENDRÜCKER der COMPACT LINE SERIE

Neben dem Standard Innendrücker bieten wir Ihnen eine Reihe optionaler Modelle. Entscheiden Sie sich für einen Langschild-Innendrücker in der Farbe weiß, EV1 oder Edelstahl oder z.B. für einen Innendrücker auf Rundrosette in schwarz.



✓ Innendrücker  
auf Langschild  
Weiß



+ Innendrücker  
auf Langschild  
EV1



+ Innendrücker  
auf Langschild  
Edelstahl



+ Innendrücker  
auf Rundrosette mit  
PZ-Rundrosette Edelstahl



+ Innendrücker  
auf Rundrosette mit  
PZ-Rundrosette Schwarz



## TÜRBÄNDER der COMPACT LINE SERIE

Für die Haustüren unserer Compact Line Serie bieten wir Ihnen eine Vielfalt an Türbändern. Wählen Sie zwischen einem formschön abgerundetem Aufschraubband oder einem Rollentürband mit minimalistischer Ansicht. Oder entscheiden Sie sich für unsichtbare, verdecktliegende Türbänder\* für eine ununterbrochene Innenansicht Ihrer Design-Haustür.



✓ **Aufschraubband**  
2-teilig  
Weiß



✚ **Aufschraubband**  
2-teilig  
EV1



✚ **Aufschraubband**  
2-teilig  
Schwarz



✚ **Rollentürband**  
3-teilig  
Weiß



✚ **Rollentürband**  
3-teilig  
EV1



✚ **Türband**  
verdecktlegend\*



✚ **Aufschraubband**  
3-teilig  
Weiß



✚ **Aufschraubband**  
3-teilig  
EV1



✚ **Aufschraubband**  
3-teilig  
Schwarz



✚ **Rollentürband**  
3-teilig  
Edelstahl



✚ **Rollentürband**  
3-teilig  
Schwarz

\*nur bei beidseitig flügelüberdeckender Bauform möglich



## ZUBEHÖR der COMPACT LINE SERIE

Passen Sie Ihre Compact Line Haustür mit unserem optionalen Zubehör perfekt an Ihre Bedürfnisse an. Z.B. mit einem Tritt- oder Kratzschutz gegen unschöne Beschädigungen oder auch mit diversen Öffnern oder Schließern.



- ✔ **PZ**  
inkl. drei Schlüssel  
und Sicherungskarte



- ⊕ **PZ mit Knauf**  
inkl. drei Schlüssel  
und Sicherungskarte



- ⊕ **Trittschutz | 100 mm**  
planflächig eingelassen  
Edelstahl



- ⊕ **Trittschutz | 100 mm**  
planflächig eingelassen  
Schwarz



**TRITTSCHUTZ** Details | Schützt die Oberfläche der Haustür vor Beschädigung und verläuft bündig mit der Türfüllung zum einfachen Reinigen



**+ Obertürschließer**  
Wahlweise mit  
Rastfeststellung Weiß



**+ Obertürschließer**  
Wahlweise mit  
Rastfeststellung EV1



**+ Obertürschließer**  
Wahlweise mit  
Rastfeststellung Schwarz




**KRATZSCHUTZ** Details



**+ Türöffner**  
Elektrisch



**+ Türbegrenzer**  
mit Soft-Close



**+ Kratzschutz | Eckig**  
50 x 100mm planflächig  
Edelstahl



**+ Kratzschutz | Eckig**  
50 x 100mm planflächig  
Schwarz



## ZUTRITTSSYSTEME der COMPACT LINE SERIE

Erweitern Sie Ihre Compact Line Haustür mit unseren smarten Zutrittssystemen für das einfache Öffnen, Schließen oder Überwachen der Haustür. Unser *4 in 1 System* ermöglicht z.B. das Öffnen der Haustür mittels Fingerscan, Codeeingabe, App oder RFID-Chip (weiteres Zubehör für das motorische Öffnen erforderlich).

Oder statten Sie Ihre Compact Line Haustür mit einem *HandsFree* aus und öffnen Sie diese bequem bei Annäherung mit Hilfe des mitgeführten Transponders mit einer Fußbewegung unterhalb des Stoßgriffes. Eine weitere Lösung bietet Ihnen das *Smart-Lock* - ein Bluetooth Haustürschloß zum einfachen Öffnen in Kombination per Fingerscan, Fernbedienung, App oder auch Smarthome-Integration (teilweise weiteres Zubehör erforderlich).



**+ 4 in 1 System**  
Fingerscan | Codeeingabe  
Smartphone-App | RFID-Chip



**+ Fernbedienung**  
für Smart-Lock



**+ Smart-Lock**  
Bluetooth Haustürschloß  
Silber



**+ Smart-Lock**  
Bluetooth Haustürschloß  
Schwarz



**+ HandsFree** | Berührungslose Komfort-Öffnungs-  
Lösung für Türen zur halbmotorischen Verriegelung  
- Edelstahl oder Schwarz (Ausführung mit Trittschutz  
auf Füllung wird empfohlen)



## 4 IN 1 SYSTEM

Unser 4 IN 1 SYSTEM in modern-zeitlosem Design bietet eine schlüssellose Öffnung per Smartphone App, Fingerprint, Zahlencode und RFID-Medien.

Mit der zugehörigen Smartphone App können Sie Benutzer anlegen und löschen, Zutrittsberechtigungen (permanent oder zeitbasiert) vergeben und Zutrittsprotokolle auslesen.

Das rahmenlose Design aus gehärtetem Glas garantiert eine hochwertige Optik, fühlt sich angenehm an und integriert sich harmonisch in die Ansicht Ihrer Haustür.

### Öffnungsmöglichkeiten

Mit dem 4 IN 1 SYSTEM können Sie Ihre Tür flexibel entweder per App, RFID-Chip, mit einem 4-8 stelligen Zahlencode oder per Fingerabdruck öffnen.

### Verwaltung per App

Sie können die Berechtigungen für Ihr elektronisches Türschloss ganz einfach mit der entsprechenden App verwalten.

So können Sie Codes und Berechtigungen von überall aus senden und bequem den Zugang aus der Ferne steuern und überwachen.

### Von überall öffnen

Mit dem optionalen NET Gateway können Sie das 4 in 1 System ganz einfach mit dem Internet verbinden und von überall per Smartphone bedienen.

### Hochwertiges Design

Die flache Bauweise integriert sich optisch perfekt in jedes Haustürdesign.

Anstatt mehrere Zubehörteile für die einzelnen Öffnungsarten integrieren zu müssen reicht hier unsere 4-in-1-Lösung mit nur einem Bedienfeld.



### Technische Details

- Inneneinheit für Sabotageschutz
- Verschlüsselung Innen- und Außeneinheit AES 128 Bit
- Schutzklasse IP66 (wenn wasserdicht verklebt)
- Permanente Speicherung der Zutrittsmedien z.B auch nach Stromausfall
- Anzahl Medien: 100 Fingerprints, 150 Zahlencodes, 200 RFID-Medien, Unlimitierte eKeysned
- WLAN-fähig



## SMART-LOCK

Unser *SMART-LOCK* ist die perfekte Ergänzung zu unserer Compact Line Haustürserie. Damit lässt sich die Haustür auf einfachste Weise mittels kostenloser APP motorisch Auf- und Zuschließen. Die automatische Ansteuerung erfolgt entweder mittels Fingerabdruckleser, Funkhandsender oder mit dem eigenen Smartphone (Bluetooth) per App.

Die APP (Android & IOS) muss bei Inbetriebnahme auf dem jeweiligen Smartphone installiert werden. Dabei können weitere Berechtigungen generiert und verwaltet werden, welche unter anderem mittels Code an andere Nutzer zugeschickt werden können. Auch zeitlich definierte Berechtigungen können problemlos über die APP eingestellt werden: Dies ermöglicht z.B. das automatische Abschließen zu bestimmten Uhrzeiten, die Zutrittsberechtigung für einen begrenzten Zeitraum.



### Verwaltung über Smartphone APP

- Berechtigungsvergabe für weitere Nutzer z.B. per Code oder direkt am Gerät
- Automatische Aktionen programmierbar z.B. automatisches Abschließen zu einer bestimmten Uhrzeit
- Zeitlich begrenzte Berechtigungen z.B. für Handwerker oder Haushaltshilfen
- Einbindung in vorhandene Systeme möglich

### Allgemeine Vorteile

- Kein Batteriewechsel erforderlich (aufladbar)
- Einfache Inbetriebnahme durch den Einrichtungsassistenten in der App
- Mechanische Notentriegelung möglich. Tür kann von außen mit herkömmlichem Schlüssel geöffnet werden, auch Zylinder ohne Not- und Gefahrenfunktion



## SICHERHEIT der COMPACT LINE SERIE

### DEFINITION DER SICHERHEITSKLASSEN:

#### Sicherheitsklasse RC2

Eine Haustür der Klasse RC2 muss den Bemühungen von Gelegenheitstätern über eine Zeit von mindestens drei Minuten widerstehen. Der Einbrecher nutzt dabei einfache Werkzeuge wie Schraubendreher, Zange und Keil, um das verriegelte Bauteil zu öffnen.

Um dieses Maß an Einbruchhemmung zu erreichen, muss eine RC 2-Haustür mit zusätzlichen Elementen ausgestattet sein.

#### Sicherheitsklasse RC3

Haustüren der Widerstandsklasse RC3 müssen laut DIN EN 1627 dem Einbruchversuch mindestens fünf Minuten standhalten. Im Vergleich zur Klasse RC2 zieht der Täter einen weiteren Schraubendreher, einen Kuhfuß und einfaches Bohrwerkzeug hinzu.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Haustüren nach RC3 - DIN EN 1627 - mit weiteren, zusätzlichen Elementen ausgestattet sein.



Im Standard sind unsere Haustüren der Compact Line Serie bereits mit insgesamt drei Stück 2-teiligen Aufschraubbänder ausgestattet. Diese sorgen für eine sichere Verbindung von Rahmen und Türflügel. Zudem verhindern Sicherungsstifte die unbefugte Demontage und erhöhen dadurch die Einbruchhemmung.



Ein weiteres Sicherheitsmerkmal stellt die 3-fach Verriegelung mit 45 mm Dorn und erhöhtem Bedienkomfort dar. Dank gehärteter Stahl-Einsätze sind die Riegel gemäß den SKG-Richtlinien vor Sägeangriffen geschützt und für die Widerstandsklassen RC2 oder RC3 geprüft.

### ENERGIEWERTE ( $U_d$ -Werte) der COMPACT LINE SERIE\*

Modell	$U_d$ einseitig flügelüberdeckend	$U_d$ beidseitig flügelüberdeckend
Kapstadt	1,2	1,1
Berlin	1,2	1,1
Tokio	1,2	1,1
Oslo	1,2	1,1
Prag	1,2	1,1
Peking	1,2	1,1
London	1,2	1,1
Madrid	1,2	1,1
Wien	1,2	1,1
Dubai	1,2	1,1
Stockholm	1,1	1,0
Brüssel	1,1	1,0
Kopenhagen	1,2	1,1
Lissabon	1,2	1,1
Moskau	1,2	1,1
Brasilia	1,2	1,1
Paris	1,2	1,1

Modell	$U_d$ einseitig flügelüberdeckend	$U_d$ beidseitig flügelüberdeckend
Rom	1,2	1,1
Washington	1,2	1,1
Amsterdam	1,1	1,0
Bangkok	1,3	1,2
Bern	1,2	1,2
Havanna	1,2	1,1
Helsinki	1,3	1,2
Kairo	1,3	1,2
Monaco	1,3	1,3
Nairobi	1,3	1,2
Riga	1,2	1,2
Silva 1	1,3	1,1
Silva 2	1,3	1,2
Silva 3	1,3	1,2
Silva 4	1,2	1,1
Silva 5	1,3	1,1

\*Ermittelte Werte nach Referenzmaß 1230 x 2180 mm

# HAUSTÜRVERRIEGLUNGEN der COMPACT LINE SERIE

## Manuell verriegelnde Verschlusssysteme

### ✔ 3-fach Verriegelung (MR2)

**Merkmale:**

- + Verstellbare Schließpunkte
- + Massivriegel



### ⊕ 3-fach Verriegelung mit Sperrbügel (MR2)

**Merkmale:**

- + Verstellbare Schließpunkte
- + Massivriegel
- + von innen / außen bedienbarer Sperrbügel



Sperrbügel

## Mechanisch selbstverriegelnde Verschlusssysteme

### ⊕ 3-fach Automatikverriegelung (Automatic)

**Merkmale:**

- + Verstellbare Schließpunkte
- + VdS-Zulassung Klasse A
- + Automatic-Fallenriegel
- + Verriegelt mechanisch, automatisch den oberen und unteren Schließpunkt



### ⊕ 3-fach Automatikverriegelung mit E-Öffner-Funktion

**Merkmale:**

- + Verstellbare Schließpunkte
- + VdS-Zulassung Klasse A
- + Automatic-Fallenriegel
- + Verriegelt mechanisch, automatisch den oberen und unteren Schließpunkt
- + A-Öffner/Motorisches Öffnen







## WEITERES ZUBEHÖR der COMPACT LINE SERIE

Erweitern Sie Ihre Compact Line Haustür mit einem Bodeneinstandsprofil für eine perfekte Montage. Erhöht die Stabilität und senkt gleichzeitig die Energiekosten. Erhältlich in vier verschiedenen Größen von 50 mm bis 250 mm.

Zum Anpassen der Haustübweite dienen unsere Rahmenverbreiterungen in den Ausführungen mit 44 und 100 mm.



⊕ TEC-Boden-einstandsprofil | 75050 (50 mm)




⊕ TEC-Boden-einstandsprofil | 75130 (130 mm)




⊕ TEC-Boden-einstandsprofil | 75170 (170 mm)



⊕ TEC-Boden-einstandsprofil | 75250 (250 mm)



⊕ Rahmenverbreiterung | 44 mm



⊕ Rahmenverbreiterung | 100 mm

# VERTIKALSCHNITT ALU DOOR D 75

3-schaliger Profilaufbau mit thermisch optimierter doppelter Dämmzone

Hohe Rahmen- und Verwindungssteifigkeit - Elementstabilität durch mittige Elementbefestigung

Befestigung verdeckt liegend


Harmonische glatte Rahmenfalzoptik - fugenlos, schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich

2 Dichtungsebenen

Flächenversetzte Optik an der Elementaußenseite - keine Schattenfuge


Mechanische Füllungsbelegung - reversibel und verdeckt liegend

Thermisch getrennte Schwelle - nur 20 mm hoch



# BEMASSTE SCHNITTE ALU DOOR D 75

## Compact Line einseitig flügelüberdeckend



## Compact Line beidseitig flügelüberdeckend



## SERIENAUSSTATTUNG der COMPACT LINE SERIE

<b>Türsystem</b>	ALU DOOR D 75 mit flächenbündigem Design der Profile
<b>Bautiefe</b>	75 mm
<b>Füllung und Füllungsstärke</b>	Einseitig flügelüberdeckende Ausführung außen 56 mm
<b>Farbe Profil und Füllung</b>	Standard-Farben 1- / 2-farbig: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL 9016 Verkehrsweiß glatt seidenglänzend</li> <li>• RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur metallic</li> <li>• RAL 9006 Weißaluminium Feinstruktur metallic</li> <li>• RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur metallic</li> <li>• DB 703 Feinstruktur metallic</li> </ul>
<b>Glas</b>	3-fach-Wärmeschutzglas Ug 0,7 W/m <sup>2</sup> K
<b>Ornamente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mastercarré</li> <li>• Satinato weiß</li> <li>• Float</li> <li>• Sandstrahlmotive (im Seitenteil mit klarem Rand bzw. klaren Streifen)</li> </ul>
<b>Größe</b>	Bis 1250 x 2250 mm
<b>Stoßgriff</b>	Stoßgriff 01801, 400 mm Edelstahl, auf geraden oder schrägen Stützen
<b>Rosette (aussen)</b>	Rundrosette Edelstahl
<b>Innendrücker</b>	Drücker auf Langschild weiß / EV1
<b>Türbänder</b>	3-Stück 2-teilige Aufschraubänder weiß / EV1
<b>Dichtungen</b>	Zwei Dichtungsebenen in schwarz
<b>Verriegelung</b>	3-fach Verriegelung mit Dorn 45 mm - erhöhter Bedienkomfort
<b>Profilzylinder</b>	PZ mit 3 Schlüsseln und Not- und Gefahrenfunktion, Sicherungskarte
<b>Schwelle</b>	Thermisch getrennte Schwelle - 20 mm hoch



Stoßgriff  
01801



Rundrosette  
Edelstahl



Innendrücker



2-teiliges  
Aufschraubband



3-fach Verriegelung

## ZUSATZOPTIONEN der COMPACT LINE SERIE (gegen Mehrpreis)

<b>Füllung und Füllungsstärke</b>	Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung 67 mm
<b>Farben Profil und Füllung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonder-Farben 1-farbig / 2-farbig (bei 2-farbig innen RAL 9016)</li> <li>• Beschichtung: voranodisiert für Einsatz in Küstennähe</li> <li>• Silva-Modelle ausschließlich in 5 Dekoren</li> </ul>
<b>Glas für Seitenteil</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line
<b>VSG-Glas</b>	VSG einseitig (in Füllung)
<b>Übergroße</b>	Bis 1300 x 2500 mm
<b>Stoßgriffe</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line
<b>Rosetten (ausen)</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line
<b>Türbänder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Stück 3-teilige Aufschraubänder</li> <li>• 3-Stück 3-teilige Rollentürbänder</li> <li>• 4-Stück 3-teilige Rollentürbänder (jeweils in Edelstahl, EV1, Schwarz oder Weiß)</li> <li>• 3-Stück verdecktliegende Bänder</li> </ul>
<b>Türbegrenzer</b>	Inkl. Feststellung und Soft-Close (Schließunterstützung)
<b>Verriegelung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-fach Kombinationsverriegelung mit Sperrbügel</li> <li>• 3-fach Automatikverriegelung (Automatic)</li> <li>• 3-fach Automatikverriegelung mit E-Öffner-Funktion (Beschreibung Seite 42)</li> </ul>
<b>Zutrittskontrollsysteme</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RC2-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis und durchgehender Schließleiste (einseitig / beidseitig flügelüberdeckend)</li> <li>• RC3-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis und durchgehender Schließleiste (einseitig flügelüberdeckend)</li> </ul>
<b>Kratzschutz</b>	Eckig 50 x 100 mm planflächig eingelassen in Edelstahl oder Schwarz
<b>Trittschutz</b>	100 mm planflächig eingelassen in Edelstahl oder Schwarz
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodeneinstandsprofile (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> <li>• Innendrucker, Knäufzylinder u. Mehrschlüssel (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> <li>• E-Öffner, Tagesentriegelung und Obentürschließer (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> </ul>



3-fach-Automatikverriegelung



3-teiliges Rollentürband



4 in 1 System



HandsFree (Berührungslose Öffnungs-Lösung)



Ihr Fachhändler

**Fenstertechnik brand GmbH**

In der Silbergrube 5  
99830 Treffurt

Tel.: 036926 946 0

Fax: 036926 946 90

[info@fenstertechnik-brand.de](mailto:info@fenstertechnik-brand.de)

[www.fenstertechnik-brand.de](http://www.fenstertechnik-brand.de)

